

VAREUSE CHINOOK GLENTEX

C€ RR

Fiche technique

CADRE DE PROTECTION EN 343:2019

Ce vêtement est conçu pour protéger des intempéries, des précipitations sous forme de pluie ou neige, brouillard, projections et humidité au sol.

Destiné à un usage professionnel : Pêche - agriculture - industrie nettoyage...ou autres activités nécessitant ce type de protection.

CET ARTICLE EST CONSIDÉRÉ COMME UN

EPI DE CATÉGORIE I

Et répond à la règlementation UE 2016/425

EPI = Equipement de Protection Individuelle

<u>PERFORMANCES</u>



Les assemblages sont soudés par Haute Fréquence, assurant l'étanchéité du vêtement.

- Résistance à la pénétration de l'eau ≥ 20 000 Pa = Classe 4
- Résistance évaporative = néant Ret > 40 m^2 .Pa/W = Classe 1

LIMITES D'UTILISATION

(précisées dans la norme EN 343 : 2019)

« Il est donc recommandé une durée de port continu maximale pour 1 combinaison complète (veste + pantalon) sans doublure thermique »

T° environnement	Durée
de travail en °C	En minutes
25	60
20	75
15	100
10	240
5	Sans limite

ILLUSTRATION ET MODE D'EMPLOI



Pour une protection optimale, la vareuse CHINOOK peut se porter avec un pantalon ou une cotte classés EPI.

MATÉRIAUX PRINCIPAUX

Tissu Glentex - 320 g/m²

Composition: 80 % PVC – 20 % Polyester

Enduction une face

Apporte:

- CONFORT
- ETANCHEITÉ
- LÉGERETÉ

INSTRUCTIONS

ENTRETIEN



- STOCKAGE
- Ne pas laisser en sachet dans l'humidité.
- Stocker dans un endroit sec à température ambiante.
- Eloigner de sources de chaleur intenses et flammes.

TABLEAU DE TAILLES

Taille	Dimensions du corps de la personne (en cm)		Mensuration indicative du vêtement (en cm)
	Stature	Tour de poitrine	Tour de poitrine
S	165-170	86-94	132
M	170-180	94-102	142
L	175-185	102-110	150
XL	180-190	110-124	156
XXL	185+	124-134	168







Coloris: orange fluo/noir, gris/noir, Jaune foncé/noir

Tailles: S - M - L - XL - XXL -XXXL (Jaune foncé/noir;

gris/noir)

La durée de vie du vêtement est liée aux conditions d'emploi et à la qualité de son entretien.